

RBa30 425i

Voľne stojaca chladnička s BioFresh

Prime



 Made
in Germany

LIEBHERR

Stojace zariadenie

LIEBHERR

RBa30 425i

Voľne stojaca chladnička s BioFresh

◊ Prime

G Made
in Germany

Smart
Device

Touch &
Swipe-
Display

BLU
Performance

← 60 →



Energetická trieda	A ¹
Spotreba energie za rok/24 hod	65 / 0,178 kWh¹
Celkový objem	160 l²
Objem	Časť BioFresh: 160,6 l
Hlučnosť / Trieda hluku	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimatická trieda	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Frekvencia / napätie	50-60 Hz / 220-240 V~
Příkon	1,2 A 264,6 W
Dvere / bočné steny	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H)	125,5 / 59,7 / 67,5¹
Ovládacie prvky	
Typ ovládání	2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch- & Swipe Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh
Rozhranie	Vrátane SmartDeviceBox
Alarm dverí akustický	vizuálny a akustický
Chladiaca časť	
Vnútorne osvetlenie	LED osvetlenie
Priečinky BioFresh	4 BioFresh boxyMeatDairy-Safe/MZ//BF
Výhody vybavenia	
Dorazy dverí	vpravo, reverzibilný
Vymeniteľné tesnenie dverí	áno
Č. EAN	4016803136675

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

Funkcie



Integrovaný SmartDeviceBox

Vaša chladnička Liebherr je síce umiestnená v kuchyni – ale keď chcete, dostane sa tiež kedykoľvek na internet: Integrované zariadenie SmartDeviceBox otvára bránu ku všetkým výhodám Smart Home. Stačí ho strčiť do zásuvky, zapnúť a pripojiť k sieti prostredníctvom WLAN vašej chladničky Liebherr.



Displej Touch & Swipe

Vaša chladnička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej chladničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. Ťuknutím a potiahnutím na farebnom displeji jednoducho navolíte funkcie ako „SuperCool“. S rovnakou ľahkosťou nastavíte aj teplotu. A keď displej aktívne nepoužívate? Potom displej zobrazuje skutočnú teplotu.



White

Jednoducho, klasicky, kvalitne: Chladnička Liebherr so svojim lesklým, bielym povrchom sa obzvlášť dobre hodí do svetlého prostredia – a napriek trendom a móde zostáva nadčasová, pekná a funkčná. Biely povrch je robustný a ľahko sa čistí. Vďaka tomu zostane vaša chladnička Liebherr veľa rokov rovnako krásna, ako je teraz.




Tyčové madlo (s integrovanou mechanikou otvárania)

Otváranie s ľahkosťou: Praktické a elegantné tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania umožňuje otváranie dverí spotrebiča s vynaložením malej sily – dokonca aj pri viacerých otvoreniach krátko po sebe. Ušľachtilé madlá v minimalistickom dizajne sú ďalším vizuálnym magnetom na vašej chladničke.



Systém PowerCooling


Chcete si byť istí, že chlad vo vašej chladničke je distribuovaný čo najrovnomernejšie? Systém PowerCooling sa o to postará: Výkonný a súčasne tichý ventilátor účinne distribuuje chladný vzduch v celom chladiacom priestore.



Koncept podstavca

Mala by byť vaša chladnička výkonná a komfortná – a zároveň aj trvalo udržateľná? Potom je spotrebič Liebherr ako stvorený pre vás. Vďaka našej technológii BluPerformance je to všestranný spotrebič: Ponúka extra veľký objem a chladiaci výkon – spotrebuje pritom ale pozoruhodne málo energie. A započúvajte sa: Nepočujete takmer nič. Pretože spotrebič Liebherr je aj napriek svojmu výkonu extrémne tichý.

Technický výkres



Výrobky a ich údaje sú inscenované na reklamné účely. Hoci sa vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti všetkých údajov a informácií v tomto letáku, spoločnosť Liebherr si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. V prípadoch, keď sú skutočné rozmery, technické údaje a výkon spotrebiča rozhodujúce, odporúčame vám prečítať si návod na inštaláciu priložený k danému spotrebiču. Spoločnosť Liebherr nenesie zodpovednosť za prípadné škody. (07.12.2023)

