

UIK 1510

Integrovatelná podstavná chladnička

Comfort




LIEBHERR

UIK 1510

Integrovaná podstavná chladnička
Comfort

↑
82-88
↓



| Typ | Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku |
|--------------------------------|--|
| Energetická trieda |  |
| Spotreba energie za rok/24 hod | 94 / 0,257 kWh |
| Celkový objem | 136 l ¹ |
| Hlučnosť / Trieda hluku | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Frekvencia / napätie | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Příkon | 1,2 A |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H) | 82-88 / 60 / min. 55 |
| Ovládacie prvky | |
| Typ ovládání | MagicEye, elektronické tlačidlové ovládanie Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť |
| Alarm dverí akustický | vizuálny a akustický |
| Chladiaca časť | |
| vnútorná strana dverí | Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, variabilný zásobník na vajcia |
| Vnútorne osvetlenie | LED stropné osvetlenie |
| Misky na ovocie/zeleninu | 1 priestraný box na ovocie a zeleninu |
| Výhody vybavenia | |
| Dorazy dverí | vpravo, reverzibilný |
| Č. EAN | 4016803135395 |

¹ Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

Funkcie



Automatika SuperCool

Automatika SuperCool zníži teplotu v chladiacom priestore až na 12 hodín na +2 °C – to je ideálne pre rýchle vychladenie práve uskladnených potravín.



Dverový poplach

Pre bezpečnú ochranu potravín varuje zvukový dverový poplach, keď sú dvere otvorené 60 sekúnd.



Prieľadné priečky na zeleninu

Prieľadné priečky na zeleninu ponúkajú veľa miesta pre prehľadné uloženie ovocia a zeleniny. Okrem toho sa ľahko čistia.




Vymeniteľný doraz dverí

Zariadenia sú v závode vybavené s pravým dorazom dverí. S možnosťou výmeny dorazu dverí sa dá zariadenie na svojom mieste vždy optimálne používať.



Montáž pevných dverí


Dvere nábytku a zariadenia sa napevno spoja tak, že dvere nábytku sa pripevnia priamo na dvere zariadenia.



VarioSocket

VarioSocket umožňuje výškové a hĺbkové nastavenie na kuchynský nábytok. Všetky štyri nastavovacie pätky sa dajú nastavovať spredu na dráhe 60 mm. Vetracia mriežka na čele kuchyne sa navyše dá variabilne upraviť s 55 mm dráhou posunu.

Technický výkres



Maximálna hmotnosť na dvere skrinky
Chladiaci priestor: 10 kg